





クラウド型映像録画サービス

LINE WORKS Vision

LINE WORKS Vision とは

カメラの映像をクラウドを経由して PC や手元のスマホやタブレットで確認可能とするサービスです。
高画質でクラウド録画を行うことができ、モーション検知機能を標準搭載しています。

01 LINE WORKS Vision システム構成イメージ

映像録画

..... 通信区間暗号化

映像視聴



有線 LAN



カメラ


周辺機器

クラウド
サーバー


Web・アプリ

02 フル HD の高画質で くっきりとした映像を提供

これまでの一般的な防犯カメラの VGA 画質に対して、
HD 画質・フル HD 画質に対応しており、より鮮明で
くっきりとした映像を録画可能です。



LINE WORKS Vision
フルHD画質
解像度 1920 × 1080
約 200 万画素



LINE WORKS Vision
HD画質
解像度 1280 × 720
約 100 万画素


03 モーション検知機能 標準搭載

日時指定の映像検索に加え、モーションイベントによる
フィルタリングが可能です。
モーションイベントが発生したタイミングの映像のみを
スピーディーに再生し、モーション検出時はスマート
フォンにプッシュ通知を発信。夜間の侵入等にも即座に
気付く事が可能です。




04 タグ機能を活用した カメラ管理

店舗や場所ごとにタグを作成することで、タグによるカメラの絞り込みを行う事が可能になります。複数店舗の売り場を一覧で表示したい場合などに便利な機能です。



05 録画映像の 保存・ダウンロード機能


クラウドサーバーに保存された映像は、パソコンやスマートフォンにダウンロードが可能です。クラウド保存期間を過ぎても映像を残す事ができる機能です。



06 複数のカメラを 一括管理

1画面最大12台のカメラ映像を同時にライブ視聴することができます。複数の店舗を同時監視する際や、警備業務の効率化などに活用できる機能です。

※本機能は別途オプションになります。




LINEとの連携など、ユーザーとのエンゲージメントが高まる機能を提供予定

カメラで捉えた出来事をLINEで共有し、タイムラグのない対応を可能としたり、カメラで捉えた来店者の属性に合わせてクーポンの配布を可能とするなど、さまざまな連携機能を検討しています。



従業員の「目」となり、業務を省略化するAI機能を提供予定

映像解析技術など、LINE WORKSが持つさまざまなAI技術を活用することで、店舗業務を効率化する機能を提供予定です。



製品一覧

ドームカメラ
/LDC-01



音声ドームカメラ
/LDC-02



バレットカメラ
/LBC-01



仕様一覧

仕様

型式	LDC-01	LDC-02	LBC-01
イメージセンサ	1/2.9インチ CMOSセンサ	1/2.8 インチ CMOSセンサ	1/2.9インチ CMOSセンサ
画像解像度	最大 1920 × 1080		
焦点距離	f=2.8mm		
画角	111.6°(H) × 61.45°(V) × 127.3°(D)		
最低被写体照度	カラー：0.1lux 白黒：0lux(IR LED ON)	カラー：0.1lux 白黒：0lux(IR LED ON)	カラー：0.2lux 白黒：0lux(IR LED ON)
赤外線照射距離	20m	30m	20m
圧縮方式	H.264		
防水規格	-	-	IP66
動作温度	-10℃~50℃	-10℃~50℃	-22℃~55℃
外形寸法	130mm(Φ) × 81.4mm(H)	110mm(Φ) × 88mm(H)	70.1mm(W) × 65mm(D) × 182.7mm(H)
質量	約 242g	約 250g	約 340g

クラウド保存

(税込表記)

7日保存	別途お見積り
14日保存	
30日保存	

保守（機器交換/現場駆け付け）

(税込表記)

別途お見積り

お問い合わせ先

株式会社USEN NETWORKS

東京都品川区上大崎3丁目1-1 目黒セントラルスクエア
〈電気通信事業者届出番号:A-29-16050〉

●記載の社名及び製品名は、各社の商標・登録商標です。当パンフレットの内容は、2024年6月現在のものです。

●商品の仕様及び外観は改善等のため、予告なく変更する場合があります。